Écrou de tube Pour tube en pouces





RÉFÉRENCE CPITM	RÉFÉRENCE A-LOK®	INTER CHANGEABLE AVEC	POUCES		
			D.E. TUBE	A	L
1 BZ	1NU1	102-1	1/16	0,31	5/16
2 BZ	2NU2	202-1	1/8	0,47	7/16
3 BZ	3NU3	302-1	3/16	0,47	1/2
4 BZ	4NU4	402-1	1/4	0,50	9/16
5 BZ	5NU5	502-1	5/16	0,53	5/8
6 BZ	6NU6	602-1	3/8	0,56	11/1
8 BZ	8NU8	812-1	1/2	0,69	7/8
10 BZ	10NU10	1012-1	5/8	0,69	1
12 BZ	12NU12	1212-1	3/4	0,69	1-1/
14 BZ	14NU14	1412-1	7/8	0,69	1-1/4
16 BZ	16NU16	1612-1	1	0,81	1-1/
20 BZ	20NU20	2012-1	1-1/4	1,25	1-7/
24 BZ	24NU24	2412-1	1-1/2	1,50	2-1/4
32 BZ	32NU32	3212-1	2	2,06	3

Dimensions à titre informatif uniquement et susceptibles de changer.

REMARQUE: Tous les écrous plaqués argent de taille 20, 24 et 32 doivent être lubrifiés à l'aide d'un produit compatible (Permatse Dégripant - Catadogue Parker 4290-INST) ou équivalent, appliqué au niveau du filetage du corps de raccord et de la partie inférieure interne de l'écrou. Cela permet de limiter l'effort recuis oour monter correctement le raccord.